

1 植物管理業務内容および作業回数

区分	内 容		作業期間(月)	標準回数	摘 要
樹木	剪定	樹形の保持、病虫害等の発生防止、風圧による転倒予防、開花・育成の調整等	5～6、9～10	1	常緑樹
			7～8、11～2	1	落葉樹
	刈込み	中低木の樹形の保持、花芽分化の育成	5～11	2	
	病虫害防除	病気の発生予防、害虫の駆除	5～10、1～2	4	
	施肥	良好な生育助長	6、12～3	1	
	灌水	渇水による枯れ防止	7～9	3	
	枯損木処理	倒木の予防	通年	12	
	支柱結束直し	倒木の予防	7～9	1	台風期
補植	植生の回復	11～3	1		
芝生	芝刈り	芝生面の平準化、分けつの促進	5～10	6	
	施肥	良好な緑度保持、健全育成	2～9	1～3	
	目土	芝生面の凹凸修正、ほふく茎の更新	2～4	1	
	除草	雑草の除去	4～10	7	
	病虫害防除	病気の発生予防、害虫の駆除	3～4、6～9	1	
	灌水	渇水による枯れ防止	7～9	3	
	補植	裸地化した植生回復	3～6	1	
花壇	植替え	季節毎、草花(鉢)の植替え	3～12	4	
	施肥	良好な開花保持、健全育成	4～9	4	
	除草	雑草の除去	5～12	4	
	病虫害防除	病気の発生予防、害虫の駆除	3～10	1	
	灌水	渇水による枯れ防止	通年	適宜	
草地	草刈	雑草の刈取り	5～10	2～4	
	除草	雑草の除去	5～10	1	
樹林	除伐、間伐	樹林密度の維持、不良木除去	12～2	2	
	枝打ち	枯れ枝、下枝切り	8～4	1～2	
	下刈	雑草、笹類の刈取り	6～10	2	
	病虫害駆除	病気の発生予防、害虫の駆除	4～7	1	
	枯損木処理	倒木の防止	通年	1	
	補植	植生の回復、生態系の維持	11～3	1	

上記回数を標準として、天候等の状況に応じて適宜回数を増減すること。

1 植栽数量

1) 荒神山公園

種別	場 所	細 別	単位	数量
低木	第1駐車場周辺	シャリンバイ、ヒトツツジ、トウダツツジ、アベリア、キンモクセイ等	m ²	1,000
	第2駐車場周辺	シャリンバイ、ヒトツツジ、アベリア、キンモクセイ等	m ²	1,200
	第3駐車場周辺	シャリンバイ、ヒトツツジ、カメザサ、ヒペリカムヒデコート等	m ²	1,150
	第4駐車場周辺	シャリンバイ、ヒトツツジ、カメザサ、ヒペリカムヒデコート等	m ²	750
	野外ステージ付近	シャリンバイ、ヒトツツジ等	m ²	100
	子ども里	シャリンバイ、ヒトツツジ、アベリア、ヒペリカムヒデコート等	m ²	150
	テニスコート	シャリンバイ、ヒトツツジ、アベリア、ヒペリカムヒデコート等	m ²	900
	野球場周辺	カメザサ、ヒペリカムヒデコート等	m ²	1,200
	芝の山	アジサイ、ヤマツツジ、ハイバクション、フィリフィアオーレア等	m ²	650
	グラウンドゴルフ場	シャリンバイ、サツキツツジ、ヒバ、キンメツゲ等	m ²	500
高木	第1駐車場周辺	ケヤキ、サクラ、フウ、ハナミズキ、マテバシイ、カシ等	本	180
	第2駐車場周辺	ケヤキ、サクラ、フウ、カシ、クスノキ、ヤマモモ、コブシ等	本	85
	第3駐車場周辺	ケヤキ、サクラ、コナラ、エゴ、カシ、コブシ、トウカエデ等	本	85
	第4駐車場周辺	ケヤキ、サクラ、フウ、マタヒコイ等	本	50
	野外ステージ付近	ケヤキ、サクラ、フウ、ツバキ、ユリノキ、カシ、コブシ等	本	50
	子ども里	サルスベリ、サクラ、コブシ、カシ、マタヒコイ、クスノキ等	本	240
	テニスコート	マツ、サルスベリ、サクラ、カシ、コブシ、ハナミズキ、コナラ等	本	470
	野球場周辺	スギ、ケヤキ、サクラ、イロハモジ、サルスベリ等	本	130
	芝の山	ケヤキ、サクラ、エゴ、クスノキ、トウカエデ、カシ、スズイ等	本	250
	グラウンドゴルフ場	サルスベリ、サクラ、コブシ、カシ、マタヒコイ、クスノキ等	本	600
地被類	野外ステージ付近	シハ	m ²	3,000
	子ども里	シハ	m ²	6,800
	テニスコート	シハ	m ²	2,700
	野球場周辺	シハ	m ²	8,950
	芝の山	シハ	m ²	13,500
	グラウンドゴルフ場	シハ	m ²	8,100

2) 庄堺公園 (ばら園、はなしょうぶ園、ハーブ園)

種別	場 所	細 別	単位	数量
低木	ばら園	ツバキ	m ²	10
	はなしょうぶ園	アジサイ	m ²	60
ばら	ばら園	クイーンエリザベス、クリスタルデューセル、パスカリ、ローラ、天津乙女、コル、その他	本	1,470
しょうぶ	はなしょうぶ園	霧ヶ峰、泉川、栄紫、初鏡、葦の浮船、若水、夕富士	本	2,000
ハーブ	ハーブ園	ハーブ	m ²	400

3 主要建築物（便所・更衣室を除く）

名称	階数および構造	延床面積(m ²)	備考
荒神山公園			
管理事務所	1階 鉄骨造	34.25	
管理事務所倉庫	1階 鉄骨造	24.36	
四阿（グラウンドゴルフ横）	1階 木造	31.20	
四阿（子どもの里）	1階 木造	38.90	
四阿（プロムナード付近）	1階 木造	50.00	
四阿（芝の山付近）	1階 木造	9.00	
パーゴラ（芝の山）	1階 木造	48.80	
休憩所（テニスコート）	1階 アルミ造	37.00	
倉庫（テニスコート）	1階 軽量鉄骨	5.00	
パーゴラ（子どもの里）	1階 アルミ造	54.00	
パーゴラ（子どもの里）	1階 アルミ造	36.00	
庄堺公園			
倉庫（ばら園横）	1階 RC造	24.00	
四阿（ばら園横）	1階 木造	9.00	

4 園内トイレ一覧

荒神山公園

場 所	便器(基)						おむつ 替台 (基)	多機能 便房 (基)	面積 (㎡)	構造	汚水処理 方式
	男(小)	男(大)	男(大) 小人用	女	女 小人用(大)	女 小人用(小)					
グラウンドゴルフ場横	4	2		4			1	1	37.40	木造	汲み取り
子どもの里横	4	1	1	3	1	1		1	44.07	コンクリートブロック造	浄化槽
野球場横	3	2		3		1	1	2	36.91	RC造	浄化槽 (子どもセンター)
多目的広場横	3	1		3		1	1	1	32.00	木造	汲み取り

荒神山公園

項目	内容	標準周期
野球場照明塔 6基	点灯時の通電抵抗	12ヶ月
	漏電測定	12ヶ月
	電球の点検（球切れ等）	3ヶ月
	照明器具の清掃	12ヶ月
	汚損・変形の有無、発錆状況	3ヶ月
自家用電気工作物		
1 受電設備・配電設備		
1) 引込線・ケーブル 電線及び支持物	外観点検 絶縁抵抗測定	1ヶ月 12ヶ月
2) 遮断機・開閉器類	外観点検 絶縁抵抗測定 継電気との連動動作試験 絶縁油試験 内部点検	1ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月
3) 母線・断路器・計器用変成器 避雷器・電力用コンデンサ	外観点検 絶縁抵抗測定	1ヶ月 12ヶ月
4) 変圧器	外観点検 絶縁抵抗測定 絶縁油試験 内部点検	1ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月
5) 配電盤・制御回路	外観点検 絶縁抵抗測定 保護継電器の動作特性試験 計器校正・シーケンス試験	1ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月
6) 充電装置・蓄電池	外観点検 充電装置機能点検 各電池の比重・液温・電圧測定	1ヶ月 12ヶ月 12ヶ月
7) 接地装置	外観点検 接地抵抗測定	1ヶ月 12ヶ月
2 電気使用場所の設備		
1) 電動機・電熱装置 電気溶接機・照明設備 配線及び配線器具 その他の電気機器類 接地装置	外観点検 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定	1ヶ月 12ヶ月 12ヶ月
通信・情報設備	据付・汚れの状態	6ヶ月
	作動状況	等 6ヶ月
門扉、塀	作動状態、錆・腐食の有無	等 3ヶ月
排水管、マンホール、柵等	排水状態、地盤面の沈下の有無	3ヶ月
	マンホール蓋の破損の有無	等 3ヶ月
遊具、フェンス、サイン類、 備品等	汚損・変形の有無	等 随時
	公園内遊具等の安全点検	等 適宜
便所	手洗い場、便器等の点検	随時
	照明器具（球切れ等）の点検	等 3ヶ月
その他	羽蟻の発生・蟻害の有無	等 3ヶ月

- ・標準周期を参考に、天候等の状況に応じて適宜回数を増減させること。
- ・関係法令等に規定されているものについては、法令等で定める回数で実施すること。

荒神山公園

工種	種別	細別	単位	数量
野球場				
芝生管理(グラウンド)				
7,300m ²	芝刈	5回/年	m ²	36,500
	目土かけ	1回/年	m ²	7,300
	施肥	3回/年	m ²	21,900
	除草剤散布	2回/年	m ²	14,600
	病虫害防除	2回/年	m ²	14,600
	エアレーション	1回/年	m ²	7,300
黒土舗装管理				
2,920m ²	不陸整正	12回/年	m ²	35,040
	締め固め	12回/年	m ²	35,040
	黒土補給	2回/年	m ³	10
芝生管理(スタンド)				
1,650m ²	芝刈	3回/年	m ²	4,950
低木植栽管理				
	刈り込み	1回/年	m ²	1,200
テニスコート				
人工芝	ブラッシング	適宜	m ²	
3,400m ²	砂補給	適宜	m ³	
グラウンドゴルフ場				
芝生管理				
8,100	芝刈	4回/年	m ²	32,400
	施肥	2回/年	m ²	16,200
	除草剤散布	2回/年	m ²	16,200
	病虫害防除	2回/年	m ²	16,200
	エアレーション	1回/年	m ²	8,100
多目的広場				
真砂土舗装管理				
30,400m ²	不陸整正	2回/年	m ²	60,800
	締め固め	2回/年	m ²	60,800
	真砂土補給	1回/年	m ³	10

- ・標準周期を参考に、天候等の状況に応じて適宜回数を増減させること。
- ・関係法令等に規定されているものについては、法令等で定める回数で実施すること。

8 市所有既存備品一覧表

1) 荒神山公園

品名	数量	単位	備考				
事務机	2	脚					
事務椅子	2	脚					
更衣ロッカー	2	脚					
保管庫	1	脚					
ラック	1	脚					
レターケース	1	基					
案内板	1	基					
表示板	5	基					
車いす	1	台					
担架	1	基					
スプリングラー	4	器	使用不可				
コンプレッサー	1	器					
物置	1	基					
カーポート	2	基					
テント	6	張					
電気温水器	1	器	使用不可				
冷蔵庫	1	台					
アルミ製ベンチ(テニス)	6	脚					
スコアボード(テニス)	2	基					

2) 庄塚公園 (ばら園、はなしょうぶ園、ハーブ園)

品名	数量	単位	備考	品名	数量	単位	備考
肩掛け式刈払機	2	台		剪定鋏	3	本	
エンジンプロア	1	器		刈込鋏	1	本	
動力噴霧機	1	台		鎌	35	本	
背負動力噴霧機	1	台		燃料タンク10L	2	個	
噴霧機	1	台		竹箒	3	本	
耕うん機	2	台		クマデ	8	本	
電動ノコギリ	1	器		バケツ	20	個	
散水用タンク	2	台		移植ゴテ	30	個	
一輪車	3	台		ジョウロ	2	個	
園芸三脚	1	脚		ユキカキ	2	本	
梯子	4	脚		工具箱	1	個	
スコップ	10	本					
スキ	1	本					
カケヤ	1	本					
ハンマー	1	本					
クワ	10	本					
レーキ	3	本					