

12. 河川別月集計 (1) COD 月別水質測定地点数集計 ① 2017年

全体 [5~10月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	3.33	3.93	3.95	4.52	4.11	4.05	3.93	3.55	3.18	3.04	2.94	3.06
8以上	6	12	9	19	14	11	11	5	4	3	2	5
5~8未満	23	38	38	46	31	35	34	28	21	17	19	14
3~5未満	46	40	51	41	41	49	44	43	47	46	50	50
2~3未満	45	39	34	26	42	37	43	51	50	52	43	47
2未満	13	10	10	5	2	5	5	6	13	14	25	20

矢倉川 [5~9月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	3.40	4.73	4.64	5.73	5.09	4.91	3.64	3.91	3.73	3.55	2.09	3.00
8以上	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0
5~8未満	1	4	5	7	2	5	1	3	2	1	0	1
3~5未満	5	4	5	3	7	6	4	5	6	7	1	4
2~3未満	4	2	1	0	0	0	5	3	3	3	10	6
2未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

港湾 [全体的に高く、特に7~9月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	3.91	4.54	4.98	5.48	5.35	5.35	4.95	4.52	4.65	3.78	3.34	3.44
8以上	1	2	3	4	4	4	3	1	2	0	0	0
5~8未満	8	11	12	13	12	10	11	10	11	7	7	4
3~5未満	7	4	6	2	2	5	4	6	4	7	8	13
2~3未満	5	7	5	4	5	4	5	6	6	8	9	7
2未満	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1

昭和下水と中藪川 [変化が少ない]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	3.40	3.40	3.20	3.20	3.20	4.00	4.25	3.60	4.20	2.80	3.00	2.50
8以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5~8未満	0	1	1	1	2	2	3	1	1	0	0	0
3~5未満	4	2	2	3	0	1	0	3	4	3	4	2
2~3未満	1	2	2	1	3	1	1	1	0	2	0	2
2未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

芹川 [6~11月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	2.00	1.50	4.50	5.00	4.33	5.00	4.33	4.33	3.00	1.33	3.00	2.00
8以上	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
5~8未満	0	0	1	2	0	0	1	0	1	0	1	0
3~5未満	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1	1
2~3未満	2	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1
2未満	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	1	1

平田川 [6、9~10月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	3.13	3.00	4.07	3.00	3.47	4.07	4.67	3.08	2.92	3.00	2.92	2.69
8以上	1	1	3	2	1	1	3	0	0	1	1	1
5~8未満	2	2	2	0	2	4	4	2	1	1	0	1
3~5未満	3	2	5	4	4	6	4	4	6	4	7	3
2~3未満	8	8	4	7	8	3	4	7	5	7	2	4
2未満	1	2	1	2	0	1	0	0	1	0	3	4

北川 [11月が少し高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	3.17	2.17	2.50	3.00	2.00	2.67	2.83	3.67	2.83	2.50	2.83	2.50
8以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5~8未満	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
3~5未満	0	2	3	0	0	4	4	4	4	2	4	2
2~3未満	3	3	3	4	6	1	2	0	2	3	1	3
2未満	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1

野瀬川 [2~3ヵ所高く、7月が少し高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	2.61	3.07	3.26	3.64	3.15	3.17	3.13	3.05	2.45	2.91	2.64	3.05
8以上	0	1	1	2	1	0	1	2	0	1	0	1
5~8未満	1	4	3	3	2	5	3	1	1	2	3	1
3~5未満	10	7	8	12	6	6	6	6	8	8	9	10
2~3未満	9	7	9	4	11	12	10	11	9	8	5	8
2未満	3	4	2	1	0	0	3	2	4	3	5	2

犬上川 [7、8月が高いが全体が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	2.44	3.56	3.11	4.00	5.50	2.89	3.00	3.89	3.33	3.50	3.22	2.89
8以上	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
5~8未満	2	1	1	2	2	1	2	3	2	1	2	1
3~5未満	1	3	4	4	0	2	0	2	5	1	4	1
2~3未満	2	4	3	2	1	6	7	4	1	5	1	1
2未満	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	5

江面川 [1~4ヵ所高く、5、7、8月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	3.80	4.40	3.90	4.60	4.70	3.90	3.10	3.20	2.90	2.80	2.80	2.80
8以上	1	2	0	3	3	1	0	0	1	0	1	1
5~8未満	2	1	3	1	1	1	0	1	0	1	0	0
3~5未満	4	6	4	4	3	6	7	5	3	4	3	3
2~3未満	2	1	3	2	3	2	3	4	6	5	5	5
2未満	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

安食川 [5、7、9、10月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	3.30	4.00	3.19	4.42	3.75	4.00	4.08	3.30	2.92	2.60	2.30	2.75
8以上	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
5~8未満	1	3	2	3	2	3	3	2	0	0	1	0
3~5未満	3	7	7	7	8	8	6	1	3	4	2	3
2~3未満	4	2	1	1	2	1	2	6	8	6	3	6
2未満	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	2

文録川 [5~7月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	3.80	5.00	4.50	5.90	3.90	3.90	3.20	2.60	2.00	1.90	2.90	3.20
8以上	1	2	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0
5~8未満	2	4	3	6	2	0	2	2	0	1	1	2
3~5未満	4	2	4	2	5	1	4	1	1	0	4	4
2~3未満	3	2	0	0	0	5	3	4	7	4	4	2
2未満	0	0	2	0	2	1	1	3	2	5	1	2

不飲川 [4~10月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	5.00	6.25	4.75	5.50	4.00	5.50	4.00	3.00	1.75	3.00	3.50	3.00
8以上	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5~8未満	1	1	3	2	1	2	1	0	0	0	1	1
3~5未満	1	1	0	0	2	0	2	2	1	3	1	1
2~3未満	1	0	0	1	1	1	1	2	1	0	2	1
2未満	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	1

河口付近の測定値 [安食川:なし]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
矢倉川	-	6	6	7	6	6	6	5	5	3	3	5
港湾	6	8	7	8	8	7	8	7	6	7	7	4
芹川	2	2	2	7	3	3	3	3	3	0	3	2
平田川	6	2	3	2	2	3	3	4	3	2	4	2
北川	2	1	2	5	2	2	2	4	2	2	3	2
野瀬川	1	1	2	3	3	2	1	1	1	1	1	2
犬上川	1	2	3	2	2	2	2	2	2	-	2	2
江面川	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
文録川	3	6	4	7	3	4	5	3	2	2	3	4
不飲川	4	4	5	5	3	5	6	4	4	3	4	5

河川別の測定地点の平均値と分布を表しています。

単位: mg/l

② 2018年

全体 [4~9月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	3.69	3.63	3.94	4.00	4.59	3.81	2.70	2.49	2.36	2.39	2.30	2.21
8以上	7	8	7	10	17	17	0	2	1	1	1	1
5~8未満	33	28	40	38	44	18	17	11	10	13	11	5
3~5未満	61	49	56	52	46	55	41	42	39	46	39	39
2~3未満	19	42	33	28	26	38	63	45	47	45	43	58
2未満	18	9	5	11	4	11	17	38	41	38	45	35

矢倉川 [4~8月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	4.91	4.36	4.82	5.45	5.36	3.27	3.27	3.09	2.27	3.18	2.18	2.18
8以上	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
5~8未満	7	3	5	8	5	1	3	0	1	1	0	0
3~5未満	2	7	6	3	5	2	1	3	0	5	1	1
2~3未満	2	1	0	0	0	7	7	7	10	5	10	10
2未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

港湾 [4~9月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	4.30	3.86	3.72	4.45	5.80	4.38	2.83	3.10	2.67	3.12	2.80	2.59
8以上	2	3	1	3	5	6	0	1	1	0	0	0
5~8未満	5	5	5	9	13	7	5	4	3	5	4	0
3~5未満	20	11	16	10	6	5	8	10	6	14	8	13
2~3未満	1	8	7	5	3	8	13	6	13	8	7	9
2未満	0	2	0	2	0	3	3	8	6	3	7	4

昭和下水と中穀川 [4月と7月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	5.64	3.60	3.20	4.40	3.40	3.00	3.25	2.25	2.50	3.20	2.40	2.75
8以上	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5~8未満	2	0	1	2	1	1	1	0	1	1	0	0
3~5未満	2	5	2	3	2	1	1	1	0	2	2	2
2~3未満	0	0	2	0	2	3	2	2	2	2	2	2
2未満	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0

芹川 [4、7~8月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	4.33	3.67	2.67	4.67	5.67	1.67	2.33	2.33	1.67	2.00	3.25	3.75
8以上	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5~8未満	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
3~5未満	1	1	0	0	0	1	2	2	1	0	2	2
2~3未満	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0
2未満	0	0	1	1	0	1	1	1	2	2	1	1

平田川 [4~9月が少し高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	3.06	2.85	3.31	3.62	3.85	3.85	1.69	1.54	1.85	1.07	1.57	1.64
8以上	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
5~8未満	3	2	3	3	3	2	1	1	2	1	1	0
3~5未満	3	3	6	6	4	7	2	2	2	2	3	4
2~3未満	2	3	3	4	5	2	5	4	2	1	2	4
2未満	4	4	1	0	0	1	5	6	7	10	8	6

北川 [安定して少し高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	2.67	2.50	2.67	3.00	3.33	3.33	2.67	2.50	2.50	2.33	2.50	2.33
8以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5~8未満	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3~5未満	5	2	4	5	4	4	4	4	4	2	3	2
2~3未満	0	4	2	1	1	0	1	1	0	3	2	3
2未満	1	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1

野瀬川 [8~9月が少し高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	3.00	2.90	3.50	2.68	4.36	3.73	3.23	2.14	1.77	2.22	1.83	1.70
8以上	1	0	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0
5~8未満	3	2	4	3	6	0	4	2	0	2	0	0
3~5未満	11	9	7	7	9	13	7	4	5	8	9	4
2~3未満	2	8	8	9	3	4	11	8	5	4	4	10
2未満	5	2	2	3	1	2	0	8	12	9	10	9

犬上川 [5~9月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	1.56	3.11	4.33	2.78	3.22	6.33	1.89	1.67	1.89	0.78	1.22	0.78
8以上	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0
5~8未満	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0
3~5未満	2	1	5	2	6	3	3	2	3	0	1	0
2~3未満	1	5	1	2	2	0	3	1	1	2	2	3
2未満	5	1	0	3	0	0	3	6	5	7	6	6

江面川 [1~3ヵ所が高く、全体に少し高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	3.20	4.00	3.80	3.80	3.80	3.50	2.90	2.50	3.10	2.90	2.80	2.40
8以上	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
5~8未満	0	1	2	2	2	2	1	1	1	0	1	1
3~5未満	5	1	2	4	4	5	4	3	5	3	4	2
2~3未満	4	3	5	3	2	3	5	5	4	6	4	6
2未満	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1

安食川 [少し高いが安定しています]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	3.60	3.75	3.50	3.30	3.20	3.00	2.10	2.60	2.30	2.40	2.90	2.30
8以上	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1
5~8未満	2	6	2	1	0	1	0	2	0	0	2	0
3~5未満	4	0	4	3	3	1	2	0	4	6	0	2
2~3未満	4	6	4	3	6	5	6	6	5	2	3	4
2未満	0	0	1	2	0	2	2	2	1	2	4	3

文録川 [4~8月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	3.86	4.50	5.50	5.10	4.60	2.80	2.30	2.10	2.90	1.90	2.50	2.70
8以上	0	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
5~8未満	4	1	9	1	2	0	0	0	0	0	1	2
3~5未満	3	6	1	6	3	6	2	3	6	2	3	3
2~3未満	0	1	0	0	0	3	7	4	4	5	4	2
2未満	3	0	0	0	2	1	1	3	0	3	2	3

不飲川 [4~8月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	4.95	4.50	5.50	5.00	5.75	3.25	2.00	3.25	3.75	1.75	2.25	3.00
8以上	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5~8未満	2	0	3	1	2	0	0	0	1	0	0	1
3~5未満	2	2	1	1	0	3	1	3	2	1	1	1
2~3未満	0	1	0	1	1	1	2	1	1	2	3	1
2未満	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1

河口付近の測定値 [安食川:なし]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
矢倉川	6	6	5	6	7	6	6	4	5	3	4	4
港湾	7	8	6	6	7	8	3	4	4	4	5	3
芹川	3	3	2	5	7	3	3	3	1	0	3	3
平田川	3	2	2	2	3	5	3	3	4	2	4	4
北川	3	4	3	4	6	4	2	2	1	2	2	2
野瀬川	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1
犬上川	2	2	2	2	2	4	2	2	3	2	4	2
江面川	3	-	2	3	3	3	3	3	4	3	3	2
文録川	4	4	7	8	5	4	2	1	3	2	3	3
不飲川	4	4	7	4	7	4	3	4	3	3	3	4

河川別の測定地点の平均値と分布を表しています。
単位: mg/l

(2) アンモニウム 月別水質一測定地点数集計 ① 2017年

全体

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.34	0.39	0.46	0.39	0.32	0.41	0.35	0.24	0.45	0.30	0.32	0.35
2以上	2	4	4	3	5	6	3	1	6	2	4	4
1~2未満	1	3	6	5	2	9	3	1	1	3	2	1
0.4~1未満	11	25	20	19	14	13	14	17	18	18	18	11
0.2~0.4未満	89	82	102	97	99	99	107	93	97	98	108	94
0.2未満	30	25	13	13	10	10	10	21	13	11	7	26

矢倉川 [6~9月に高くなる傾向がある]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.23	0.28	0.51	0.46	0.47	0.57	0.31	0.36	0.31	0.20	0.20	0.20
2以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1~2未満	0	0	2	1	0	4	0	0	0	0	0	0
0.4~1未満	1	3	6	7	10	3	4	6	4	0	0	0
0.2~0.4未満	9	8	3	3	1	4	7	5	7	11	11	11
0.2未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

港湾 [7、9月が高い、古沢町陸橋下が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.25	0.32	0.77	0.48	0.24	0.71	0.45	0.25	0.50	0.31	0.31	0.40
2以上	0	0	2	1	0	2	2	0	1	0	1	1
1~2未満	0	0	1	1	0	1	1	0	1	2	0	0
0.4~1未満	4	10	2	3	3	3	1	4	4	3	5	0
0.2~0.4未満	19	14	24	17	20	17	19	19	17	18	23	24
0.2未満	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

昭和下水と中藪川 [変化が少ない]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.18	0.16	0.24	0.24	0.24	0.30	0.23	0.18	0.28	0.20	0.26	0.25
2以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1~2未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4~1未満	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
0.2~0.4未満	4	3	5	5	5	3	4	4	4	5	4	2
0.2未満	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

芹川 [8月と12月が高くなりました]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.15	0.20	0.28	0.20	0.80	0.17	0.27	0.17	1.77	0.30	0.47	0.27
2以上	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1~2未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0.4~1未満	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0.2~0.4未満	1	2	3	3	2	2	1	2	1	2	2	1
0.2未満	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1

平田川 [4、5、10月が高い、8号線東が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.75	0.81	0.48	0.42	0.56	0.49	0.92	0.28	0.35	0.49	0.31	0.34
2以上	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
1~2未満	1	1	2	1	2	3	0	0	0	0	0	1
0.4~1未満	2	0	2	2	0	0	5	0	1	0	1	0
0.2~0.4未満	11	10	10	11	11	11	5	5	7	7	6	6
0.2未満	0	1	0	0	0	0	4	7	4	5	5	5

北川 [安定している]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.18	0.18	0.23	0.17	0.23	0.22	0.18	0.17	0.22	0.17	0.23	0.15
2以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1~2未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4~1未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0.2~0.4未満	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	3
0.2未満	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	0	3

野瀬川 [8月 1ヵ所高くなりました]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.20	0.24	0.25	0.27	0.32	0.24	0.28	0.19	0.29	0.19	0.25	0.19
2以上	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1~2未満	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0.4~1未満	2	1	1	1	0	2	1	1	3	0	3	1
0.2~0.4未満	14	11	15	17	16	20	20	16	18	20	19	13
0.2未満	7	9	6	3	3	1	1	5	1	2	0	8

犬上川 [安定している]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.14	0.17	0.17	0.14	0.23	0.33	0.20	0.23	0.28	0.23	0.32	0.23
2以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1~2未満	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0.4~1未満	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1
0.2~0.4未満	4	5	5	4	4	7	9	8	7	4	7	8
0.2未満	5	4	4	5	0	0	0	0	0	3	0	0

江面川 [開出今信号東が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	1.20	1.18	1.23	1.22	0.40	0.58	0.30	0.25	0.39	0.40	0.70	0.93
2以上	1	1	1	1	1	2	0	0	1	1	1	1
1~2未満	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0.4~1未満	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0.2~0.4未満	9	8	8	8	9	8	9	6	8	9	9	5
0.2未満	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	3

安食川 [野口信号西が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.17	0.15	0.24	0.26	0.19	0.33	0.18	0.18	1.00	0.28	0.36	0.57
2以上	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
1~2未満	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0.4~1未満	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0.2~0.4未満	8	8	8	10	11	9	9	8	5	9	7	7
0.2未満	2	4	2	1	1	2	3	2	5	0	2	4

文録川 [安定している]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.20	0.43	0.27	0.32	0.21	0.22	0.26	0.26	0.23	0.44	0.27	0.26
2以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1~2未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4~1未満	2	7	2	4	1	2	2	2	1	8	2	2
0.2~0.4未満	2	3	8	6	7	4	8	8	9	2	8	8
0.2未満	6	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0

不飲川 [安定している]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.18	0.33	0.35	0.20	0.20	0.28	0.20	0.35	0.20	0.35	0.25	0.38
2以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1~2未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4~1未満	0	1	2	0	0	1	0	2	0	2	1	2
0.2~0.4未満	3	3	2	4	3	3	4	2	4	2	3	2
0.2未満	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

河口付近の測定値 [安食川:なし]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
矢倉川	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
港湾	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
芹川	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
平田川	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2
北川	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
野瀬川	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
犬上川	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	-	0.2	0.2
江面川	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
文録川	0.2	0.5	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2	0.2
不飲川	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5	0.2	0.5	0.4	0.2

河川別の測定地点の平均値と分布を表しています。

単位: mg/l

② 2018年

全体 [10、12、2月が少し低い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.34	0.34	0.33	0.35	0.33	0.29	0.17	0.22	0.24	0.28	0.22	0.39
2以上	6	4	1	4	2	4	0	1	0	2	0	3
1~2未満	4	0	1	1	2	1	0	0	0	1	0	2
0.4~1未満	15	11	22	8	18	8	0	8	0	11	0	8
0.2~0.4未満	88	104	104	122	108	116	30	106	27	105	38	86
0.2未満	25	17	13	4	7	10	16	23	3	11	0	17

矢倉川 [4、8月が少し高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.35	0.23	0.28	0.23	0.30	0.20	0.20	0.28		0.25	0.20	0.23
2以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1~2未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4~1未満	6	1	3	1	4	0	0	3		2	0	1
0.2~0.4未満	5	10	8	10	7	11	10	8		9	1	10
0.2未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

港湾 [4、8、3月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.35	0.21	0.27	0.24	0.35	0.28		0.20	0.20	0.28	0.24	0.43
2以上	1	0	0	0	1	0		0	0	0	0	1
1~2未満	0	0	0	1	0	1		0	0	1	0	1
0.4~1未満	4	2	5	0	8	4		1	0	4	0	1
0.2~0.4未満	23	22	24	28	18	24		23	4	25	5	23
0.2未満	0	5	0	0	0	0		5	0	0	0	0

昭和下水と中藪川 [4月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	1.08	0.26	0.30	0.20	0.24	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20
2以上	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1~2未満	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4~1未満	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2~0.4未満	2	4	4	5	5	5	1	3	1	5	2	3
0.2未満	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

芹川 [4、3月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.47	0.30	0.30	0.20	0.20	0.17	0.10	0.17	0.10	0.20	0.20	0.67
2以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1~2未満	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0.4~1未満	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0.2~0.4未満	2	2	2	3	3	2	0	2	0	3	1	1
0.2未満	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0

平田川 [4、5月が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.53	0.81	0.17	0.21	0.24	0.18	0.18	0.19	0.30	0.12	0.20	0.15
2以上	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1~2未満	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0.4~1未満	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0.2~0.4未満	4	5	8	10	9	8	5	11	3	6	4	8
0.2未満	5	4	4	2	3	4	1	2	0	4	0	3

北川 [安定している]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.13	0.17	0.23	0.20	0.23	0.23	0.12	0.17	0.22	0.13	0.20	0.17
2以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1~2未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4~1未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2~0.4未満	2	4	5	6	5	6	1	4	4	2	5	2
0.2未満	4	2	1	0	1	0	4	2	1	2	0	1

野瀬川 [安定している]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.18	0.23	0.27	0.21	0.25	0.22	0.16	0.18	0.24	0.22	0.22	0.18
2以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1~2未満	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4~1未満	0	2	1	1	1	1	0	0	0	2	0	0
0.2~0.4未満	17	18	17	21	20	21	7	18	10	12	12	10
0.2未満	5	1	3	0	1	0	5	4	1	3	0	3

犬上川 [安定している]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.22	0.20	0.21	0.23	0.21	0.17	0.10	0.16	0.30	0.20	0.20	0.20
2以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1~2未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4~1未満	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0.2~0.4未満	7	9	9	8	9	6	0	7	1	9	1	5
0.2未満	1	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	3

江面川 [開出今信号東が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.68	1.82	1.20	1.18	0.95	0.40	0.18	0.38	0.25	0.70	0.25	0.97
2以上	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1
1~2未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.4~1未満	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2~0.4未満	5	4	9	9	9	9	3	9	4	9	4	3
0.2未満	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2

安食川 [7、9月の清崎と、3月の野口信号西が高い]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.25	0.17	0.21	0.97	0.18	0.92	0.16	0.21		0.36	0.20	1.14
2以上	0	0	0	3	0	3	0	0		1	0	1
1~2未満	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
0.4~1未満	2	0	2	1	0	0	0	2		0	0	0
0.2~0.4未満	7	8	5	6	8	5	3	3		7	2	5
0.2未満	1	4	5	0	2	2	2	5		2	0	4

文録川 [安定している]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.16	0.26	0.41	0.27	0.23	0.21		0.24		0.26		0.27
2以上	0	0	0	0	0	0		0		0		0
1~2未満	0	0	0	0	0	0		0		0		0
0.4~1未満	0	2	7	3	1	0		1		2		2
0.2~0.4未満	6	8	3	5	9	10		9		8		8
0.2未満	4	0	0	2	0	0		0		0		0

不飲川 [安定している]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均	0.18	0.28	0.28	0.20	0.28	0.28		0.28		0.28		0.35
2以上	0	0	0	0	0	0		0		0		0
1~2未満	0	0	0	0	0	0		0		0		0
0.4~1未満	0	1	1	0	1	1		1		1		2
0.2~0.4未満	3	3	3	4	3	3		3		3		2
0.2未満	1	0	0	0	0	0		0		0		0

河口付近の測定値 [安食川:なし]

測定月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
矢倉川	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.2	-	0.2	0.2	0.2
港湾	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.2
芹川	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.2	-
平田川	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	-
北川	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.2	-
野瀬川	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	-	0.1	-	0.1	-	0.1
犬上川	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
江面川	0.1	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	-
文録川	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.2	-	0.2	-	0.2
不飲川	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.5	-	0.2	-	0.2

河川別の測定地点の平均値と分布を表しています。

単位: mg/l

