

「彦根市自転車駐車場（彦根駅前第1・第2自転車駐車場、河瀬駅前西口・東口自転車駐車場）、彦根市営河瀬駅前西口駐車場評価結果」  
 所管課 交通対策課

(1) 総合評価は、評価基準の各項目ごとに委員会でA、B、Cの3段階で評価した。

(2) 評価は、以下の3段階とする。

A…優れている

B…概ね適正に行われている

C…改善を要する

(3) 評価結果

No.	基準項目	評価項目	細目	総合評価
1	市民の平等な利用の確保	1 施設の設置目的および市の管理運営方針	1 施設の設置目的（施設運営の障害となることはないか等）を理解して運営できたか	A
			2 管理運営の基本方針と実施内容が合致していたか	A
		2 平等な利用を図るための具体的な手法およびその効果	1 生活弱者や社会的弱者への配慮がなされていたか	B
2	施設の効用の最大限の発揮	1 利用者の増加を図るための具体的な手法およびその効果	1 利用率向上策（利用拡大の取組）が適切に取り組みされていたか	B
			2 放置自転車対策は適切に行われたか	A
			3 地域等との連携が図られていたか	B
		2 サービスの向上を図るための具体的な手法およびその効果	1 サービス向上ならびに質の確保のための取組内容は適切か	A
			2 指定管理者が申請書に記載した項目に対する実施内容は適切か	A
		3 施設の維持管理内容、適格性および実現の可能性	1 施設の維持管理体制は適切であったか	A
			2 施設や災害等に関するトラブルおよび危機管理の対応、連絡体制は適切であったか	A
			3 清掃や警備業務等は適切に行われていたか	A
		3	管理を安定して行うことができる経営規模や経営能力	1 収支計画の内容、適格性および実現の可能性
2 使用料収入は提案時の下限額を上回ったか	B			
3 管理経費は提案よりも縮減となったか	A			
2 安定的な管理運営が可能となる人的能力	1 職員の体制や雇用、その確保は適切であったか			A
	2 職員の指導・育成や研修体制は適切であったか			B
	1 管理経費は使用料収入の一般財源ベースで縮減となっているか			B
4	施設の管理費用の縮減	1 施設の管理	2 管理状況から見て、管理経費の水準は適正レベルか、改善の可能性はないか	B
			評価の理由、コメント A…10 B…8 C…0 電動空気入れの設置、タオルやカップ等の無料貸出しだけでなく、駐車エリアの看板色分けによる視覚情報の追加など、創意工夫をもってサービス向上に取り組んだ。施設の利用実態に合わせ管理人の人員配置を変更し、利便性の向上に努めた。駅周辺を定期的に見回することで、放置自転車対策に貢献した。	