

彦根市水防計画

新旧対照表

令和 8 年

頁	項 目	現 行 計 画	修 正 内 容	変更理由
水 防 計 画全体			新たな防災気象情報の運用開始に伴う修正	
水 防 計 画全体			組織改編に伴う部課の追加および削除	
水 防 計 画全体		西日本電信電話(株)	NTT 西日本(株)	社名変更
9、10	第 2 節 警 報・注意報等 発表基準		表（別紙 9～10 参照）	最新の基準表に 差し替え
12、13	第 3 節 気 象等の情報 伝達系統	（追） なお、市（危機管理課）は、県流域政策局より連絡を受ける ことになっている。	なお、大規模湖沼である琵琶湖において現在は氾濫発生水位 の設定がないため、原則、レベル 5 氾濫特別警報／レベル 5 氾濫発生情報は発表されない。 また、市（危機管理課）は、県流域政策局より連絡を受ける ことになっている。	県意見照会にて 追加
30	第 3 節 職 員標識	平成	（削）	
32	第 10 章 公 用負担 第 1 節 公 用負担命令	平成 （略） 平成	（削） （略） （削）	
49	様式 2（水防 てん末報告 様式）	平成	（削）	
50	様式 3（水防 活動報告書 様式）	平成	（削）	

彦根市水防計画

別紙

令和 8 年

第4章 予報及び警報等

第1節 気象に関する情報の種類

水防活動の利用に適合する気象に関する情報の種類は、次のとおりである。

1 気象に関する情報の種類

種類	発表・発令（通報）者	根拠法令
気象予警報および気象情報	気象庁（彦根地方気象台）	気象業務法
指定河川洪水予報	滋賀県 気象庁（彦根地方気象台）	水防法 気象業務法
水防警報	滋賀県	水防法

第2節 特別警報の指標及び危険警報・警報・注意報等発表基準

注意報、警報、危険警報、特別警報の種類及びそれらの発表基準は、次のとおりである。

1 特別警報の指標及び危険警報・警報・注意報発表基準一覧表

発表官署：彦根地方気象台（令和8年5月28日現在）

彦根市	府県予報区	滋賀県	
	一次細分区域	北部	
	市町村等をまとめた地域	湖東	
特別警報	レベル5大雨	表面雨量指数基準	別紙1-1※2のレベル5大雨特別警報の基準値以上となる1km格子がおおむね30個以上まとまって出現し、さらに激しい雨が降り続くと予想される場合
		流域雨量指数基準	別紙1-2※2のレベル5大雨特別警報の基準値以上となる1km格子がおおむね20個以上まとまって出現し、さらに激しい雨が降り続くと予想される場合
	レベル5土砂災害	60分雨量及び土壌雨量指数基準	別紙2-1※2の基準値以上となる1km格子がおおむね10個以上まとまって出現し、さらに激しい雨が降り続くと予想される場合
	レベル5高潮	水位（高潮予報区間に限る）又は潮位	
	暴風	中心気圧930Pa以下又は最大風速50m/s以上の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合	
	暴風雪	中心気圧930hPa以下又は最大風速50m/s以上の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合	
	大雪	府県程度の広がりをもって50年に一度の積雪深となり、かつ、その後も警報級の降雪が丸一日程度以上続くと予想される場合	
	波浪		
危険警報	レベル4大雨	表面雨量指数基準	別紙1-3※2の対象格子において別紙1-1※2のレベル4大雨危険警報の基準値に到達することが予想される場合
		流域雨量指数基準	別紙1-4※2の対象河川の格子において別紙1-2※2のレベル4大雨危険警報の基準値に到達することが予想される場合
	レベル4土砂災害	60分雨量及び土壌雨量指数基準	別紙2-2※2のレベル4土砂災害危険警報の基準値に到達することが予想される場合（おおむね2時間先までに基準値に到達することが予想される場合に発表）
	レベル4高潮	水位（高潮予報区間に限る）又は潮位	
警報	レベル3大雨	表面雨量指数基準	別紙1-1※2のレベル3大雨警報の基準値に到達することが予想される場合
		流域雨量指数基準	別紙1-2※2のレベル3大雨警報の基準値に到達することが予想される場合
		複合基準※1	別紙1-2※2のレベル3大雨警報の基準値に到達することが予想される場合

注 意 報	レベル 3 高潮	水位（高潮予報区間に限る）又は潮位		
	暴風	平均風速	琵琶湖	20m/s
			琵琶湖を除く地域	20m/s
	暴風雪	平均風速	琵琶湖	20m/s 雪を伴う
			琵琶湖を除く地域	20m/s 雪を伴う
	大雪	降雪の深さ	平地	12 時間降雪の深さ 35cm
			山地	12 時間降雪の深さ 50cm
	波浪	有義波高		
	レベル 2 大雨	表面雨量指数基準	別紙 1-1※2 のレベル 2 大雨注意報の基準値に到達することが予想される場合	
		流域雨量指数基準	別紙 1-2※2 のレベル 2 大雨注意報の基準値に到達することが予想される場合	
		複合基準※1	別紙 1-2※2 のレベル 2 大雨注意報の基準値に到達することが予想される場合	
	レベル 2 土砂災害	60 分雨量及び土壌雨量指数基準	別紙 2-3※2 のレベル 2 土砂災害注意報の基準値に到達することが予想される場合	
	レベル 2 高潮	水位（高潮予報区間に限る）又は潮位		
	強風	平均風速	琵琶湖	12m/s
			琵琶湖を除く地域	12m/s
	風雪	平均風速	琵琶湖	12m/s 雪を伴う
			琵琶湖を除く地域	12m/s 雪を伴う
	大雪	降雪の深さ	平地	12 時間降雪の深さ 20cm
			山地	12 時間降雪の深さ 30cm
波浪	有義波高			
雷	落雷等により被害が予想される場合			
融雪				
濃霧	視程	100m		
乾燥	最小湿度 40％で実効湿度 65％			
なだれ	積雪の深さが 50cm 以上あり次のいずれか 1 24 時間降雪の深さ 30cm 以上 2 日最高気温 10℃以上 3 24 時間雨量 15mm 以上			
低温	平地で最低気温-5℃以下			
霜	晩霜期 最低気温 3℃以下			
着氷				
着雪	24 時間降雪の深さ:30cm 以上 気温:0℃以上			
レベル 5 氾濫特別警報・レベル 4 氾濫危険警報・レベル 3 氾濫警報・レベル 2 氾濫注意報の発表対象となる河川予報区のうち、彦根市に関する河川予報区名及び基準観測所名		別紙 3※2		

※1 （表面雨量指数基準、流域雨量指数基準）の組み合わせによる基準値を表しています。

※2 別紙に示す発表基準の詳細については、気象庁ホームページに掲載されている資料を参照するものとする。

気象庁ホームページ : <https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/kijun/shiga.html>

(参考)

- 1 表面雨量指数 : 表面雨量指数は、短時間強雨による浸水害リスクの高まりを示す指標で、降つ