材料等の参考単価一覧表

令和6年10月

名称	形状寸法	種別	備考	単位	単価
ダクタイル鋳鉄管 K形 栓	75		内面粉体 接合附属品込み	個	12,680
ダクタイル鋳鉄管 K形 栓	100		内面粉体 接合附属品込み	個	15,260
ダクタイル鋳鉄管 K形 栓	150		内面粉体 接合附属品込み	個	20,670
ダクタイル鋳鉄管 K形 栓	200		内面粉体 接合附属品込み	個	30,320
ダクタイル鋳鉄管 K形 栓	250		内面粉体 接合附属品込み	個	38,640
ダクタイル鋳鉄管 K形 栓	300		内面粉体 接合附属品込み	個	65,790
ダクタイル鋳鉄管 K形 栓	350		内面粉体 接合附属品込み	個	79,180
ダクタイル鋳鉄管 K形 栓	400		内面粉体 接合附属品込み	個	96,080
ダクタイル鋳鉄管 K形 栓	450		内面粉体 接合附属品込み	個	109,310
ダクタイル鋳鉄管 K形 栓	500		内面粉体 接合附属品込み	個	129,790
ダクタイル鋳鉄管 K形 栓	600		内面粉体 接合附属品込み	個	205,180
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	75×100(GF7.5K)		内面粉体 接合附属品は別途	個	12,520
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	75×150(GF7.5K)		内面粉体 接合附属品は別途	個	13,385
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	75×200(GF7.5K)		内面粉体 接合附属品は別途	個	14,436
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	75×250(GF7.5K)		内面粉体 接合附属品は別途	個	15,142
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	75×300(GF7.5K)		内面粉体 接合附属品は別途	個	16,048
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	75×400(GF7.5K)		内面粉体 接合附属品は別途	個	17,783
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	75×500(GF7.5K)		内面粉体 接合附属品は別途	個	19,522
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	50(RF7.5K)		接合附属品は別途	個	5,920
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	75			個	38,300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	100			個	57,500
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	150			個	73,700
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	200			個	94,600
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	250			個	120,000
ステンレス 肘ナット	M20×85mm		SUS304	本	1,223
ステンレス 肘ナット	M20×90mm		SUS304	本	1,258
ステンレス 肘ナット	M22×95mm		SUS304	本	1,678
ステンレス 肘ナット	M24×110mm		SUS304	本	2,438
RRONG 管用離脱防止金具	50			個	9,000
RRONG 管用離脱防止金具	75			個	9,790
RRONG 管用離脱防止金具	100			個	10,500
RRONG 管用離脱防止金具	150			個	16,800
ステンレス 肘ナット	M16×80mm		SUS304	本	644
ステンレス 肘ナット	M16×85mm		SUS304	本	671
ステンレス 肘ナット	M16×90mm		SUS304	本	693
ステンレス 肘ナット	M16×100mm		SUS304	本	748
ステンレス 肘ナット	M16×110mm		SUS304	本	888
フランジ バックン GF形	50			個	644
フランジ バックン GF形	75			個	658
フランジ バックン GF形	100			個	840
フランジ バックン GF形	150			個	1,170
フランジ バックン GF形	200			個	1,440
フランジ バックン GF形	250			個	1,630
フランジ バックン GF形	300			個	1,720
フランジ バックン GF形	350			個	2,610
フランジ バックン RF形	50			個	186
フランジ バックン RF形	75			個	192
フランジ バックン RF形	100			個	200

材料等の参考単価一覧表

令和6年10月

名称	形状寸法	種別	備考	単位	単価
フランジバッキン RF形	150			個	320
フランジバッキン RF形	200			個	504
フランジバッキン RF形	250			個	840
フランジバッキン RF形	300			個	944
フランジバッキン RF形	350			個	1,240
明示テープ	巾50mm×20m巻			m	49.0
ホリエ孔スリーブ	50			m	214
ホリエ孔スリーブ用 固定バンド	50			組	98
Hiシールド(ナット付)ガード付	13		耐衝撃性	個	468
Hiシールド(ナット付)ガード付	20		耐衝撃性	個	747
Hiシールド(ナット付)ガード付	25		耐衝撃性	個	1,160
Hiシールド(ナット付)ガード付	30		耐衝撃性	個	1,600
Hiシールド(ナット付)ガード付	40		耐衝撃性	個	2,480
硬質塩化ビニル管(ワグ受口直管)	50×4000		耐衝撃性	本	7,816
硬質塩化ビニル管(ワグ受口直管)	75×4000		耐衝撃性	本	13,020
硬質塩化ビニル管(ワグ受口直管)	100×4000		耐衝撃性	本	19,600
硬質塩化ビニル管(ワグ受口直管)	150×4000		耐衝撃性	本	41,500
硬質塩化ビニル管(ワグ受口直管)	50×5000		耐衝撃性	本	4,530
硬質塩化ビニル管(ワグ受口直管)	75×5000		耐衝撃性	本	8,930
硬質塩化ビニル管(ワグ受口直管)	100×5000		耐衝撃性	本	13,400
硬質塩化ビニル管(ワグ受口直管)	150×5000		耐衝撃性	本	41,161
VP用鋳鉄製3受T字管	50×40	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	7,600
VP用鋳鉄製3受T字管	50×50	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	24,600
VP用鋳鉄製3受T字管	75×40	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	28,100
VP用鋳鉄製3受T字管	75×50	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	28,800
VP用鋳鉄製3受T字管	75×75	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	30,200
VP用鋳鉄製3受T字管	100×50	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	36,700
VP用鋳鉄製3受T字管	100×75	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	39,800
VP用鋳鉄製3受T字管	100×100	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	47,300
VP用鋳鉄製フランジT字管	50×50	0.74Mpa 内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	23,700
VP用鋳鉄製フランジT字管	75×50	0.74Mpa 内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	26,600
VP用鋳鉄製フランジT字管	75×75	0.74Mpa 内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	29,100
VP用鋳鉄製フランジT字管	100×50	0.74Mpa 内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	36,000
VP用鋳鉄製フランジT字管	100×75	0.74Mpa 内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	39,800
VP用鋳鉄製フランジT字管	100×100	0.74Mpa 内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	44,400
VP用鋳鉄製フランジ台付T字管	75×75	0.74Mpa 内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	34,300
VP用鋳鉄製フランジ台付T字管	100×75	0.74Mpa 内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	44,600
CV片落ジョイント	75×50	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	18,500
CV片落ジョイント	100×50	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	26,000
CV片落ジョイント	100×75	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	27,400
CV片落ジョイント	150×50	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	39,100
CV片落ジョイント	150×75	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	40,300
CV片落ジョイント	150×100	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	44,600
CV片落ジョイント	200×75	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	49,500
CV片落ジョイント	200×100	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	61,700
CV片落ジョイント	200×150	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	64,900
片落VC短管1号	75×50	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	14,600
片落VC短管1号	100×50	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	17,300

材料等の参考単価一覧表

令和6年10月

名称	形状寸法	種別	備考	単位	単価
片落VC短管1号	100 x 75	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	19,200
片落VC短管1号	150 x 75	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	23,600
片落VC短管1号	150 x 100	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	28,900
片落VC短管1号	200 x 150	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	55,300
VP用鑄鉄製曲管 90° ショート型	40	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	4,620
VP用鑄鉄製曲管 90° ショート型	50	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	13,100
VP用鑄鉄製曲管 90° ショート型	75	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	16,800
VP用鑄鉄製曲管 90° ショート型	100	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	25,200
VP用鑄鉄製曲管 45° ショート型	40	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	5,020
VP用鑄鉄製曲管 45° ショート型	50	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	11,900
VP用鑄鉄製曲管 45° ショート型	75	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	15,000
VP用鑄鉄製曲管 45° ショート型	100	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	23,900
VP用鑄鉄製曲管 45° ショート型	150	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	53,760
VP用鑄鉄製曲管 22 1/2° ショート型	50	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	11,100
VP用鑄鉄製曲管 22 1/2° ショート型	75	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	14,300
VP用鑄鉄製曲管 22 1/2° ショート型	100	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	22,300
VP用鑄鉄製曲管 11 1/4° ショート型	50	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	11,000
VP用鑄鉄製曲管 11 1/4° ショート型	75	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	13,800
VP用鑄鉄製曲管 11 1/4° ショート型	100	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	21,100
VP用鑄鉄製片落管	50 x 40	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	5,150
VP用鑄鉄製片落管	75 x 50	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	18,300
VP用鑄鉄製片落管	100 x 50	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	23,300
VP用鑄鉄製片落管	100 x 75	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	24,400
フクロノット(VP用)	40	FCD製	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	25,900
フクロノット(VP用)	50	FCD製	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	30,700
CVノット	75	ショート型 内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	16,400
CVノット	100	ショート型 内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	25,200
CVノット	150	ショート型 内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	35,900
VP用鑄鉄製ワット ショート型	40	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	3,660
VP用鑄鉄製ワット ショート型	50	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	12,000
VP用鑄鉄製ワット ショート型	75	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	15,100
VP用鑄鉄製ワット ショート型	100	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	23,500
VP用鑄鉄製めねじ付ワット	40	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	2,600
VP用鑄鉄製おねじ付ワット	40	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	2,600
VP用鑄鉄製止水栓用ワット	40	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	3,160
VC短管1号	50	ショート型 内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	12,000
VC短管1号	75	ショート型 内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	15,900
VC短管1号	100	ショート型 内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	20,700
VC短管1号	150	ショート型 内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	30,800
VP用鑄鉄製キャップ	50	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	10,300
VP用鑄鉄製キャップ	75	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	11,700
VP用鑄鉄製キャップ	100	内面粉体 離脱防止金具付	腐食抑制対策製品(防食ナット等)	個	14,200
PPチーヌ	13		コア一体型	個	3,290
PPチーヌ	20		コア一体型	個	4,370
PPチーヌ	25		コア一体型	個	6,080
PPチーヌ	50		コア一体型	個	22,300
PP異径チーヌ	20 x 13		コア一体型	個	3,950
PP異径チーヌ	25 x 13		コア一体型	個	4,930

材料等の参考単価一覧表

令和6年10月

名称	形状寸法	種別	備考	単位	単価
PP異径チーヌ	25 x 20		コア一体型	個	5,360
PP異径チーヌ	30 x 13		コア一体型	個	12,323
PP異径チーヌ	40 x 13		コア一体型	個	15,305
PP異径チーヌ	50 x 13		コア一体型	個	16,300
PP異径チーヌ	50 x 20		コア一体型	個	16,900
PP異径チーヌ	50 x 25		コア一体型	個	17,400
PP異径ソケット	20 x 13		コア一体型	個	2,400
PP異径ソケット	25 x 13		コア一体型	個	2,950
PP異径ソケット	25 x 20		コア一体型	個	3,230
PP異径ソケット	30 x 20		コア一体型	個	5,420
PP異径ソケット	30 x 25		コア一体型	個	5,980
PPI継手	13		コア一体型	個	2,260
PPI継手	20		コア一体型	個	3,050
PPI継手	25		コア一体型	個	4,210
PPI継手	30		コア一体型	個	10,915
PPI継手	40		コア一体型	個	14,528
PPI継手	50		コア一体型	個	16,300
PPソケット	13		コア一体型	個	2,000
PPソケット	20		コア一体型	個	2,530
PPソケット	25		コア一体型	個	3,430
PPソケット	30		コア一体型	個	9,464
PPソケット	40		コア一体型	個	12,175
PPソケット	50		コア一体型	個	13,200
PPオス型ソケット	13		外ねじ・コア一体型	個	1,170
PPオス型ソケット	20		外ねじ・コア一体型	個	1,520
PPオス型ソケット	25		外ねじ・コア一体型	個	2,180
PPオス型ソケット	30		外ねじ・コア一体型	個	5,590
PPオス型ソケット	40		外ねじ・コア一体型	個	7,141
PPオス型ソケット	50		外ねじ・コア一体型	個	7,490
PPメス型ソケット	13		内ねじ・コア一体型	個	1,170
PPメス型ソケット	20		内ねじ・コア一体型	個	1,520
PPメス型ソケット	25		内ねじ・コア一体型	個	2,180
PPメス型ソケット	50		内ねじ・コア一体型	個	7,490
PP回転式メス型ソケット	13		内ねじ・コア一体型	個	3,060
PP回転式メス型ソケット	20		内ねじ・コア一体型	個	3,390
PP回転式メス型ソケット	25		内ねじ・コア一体型	個	5,430
PPイレソケット	13		コア一体型	個	2,650
PPイレソケット	20		コア一体型	個	3,580
PPイレソケット	25		コア一体型	個	4,960
PPイレソケット	30		コア一体型	個	8,620
PPイレソケット	40		コア一体型	個	11,700
PPイレソケット	50		コア一体型	個	17,000
PP分止水栓用双型ソケット	13		内ねじ・コア一体型	個	1,260
PP分止水栓用双型ソケット	20		内ねじ・コア一体型	個	1,690
PP分止水栓用双型ソケット	25		内ねじ・コア一体型	個	2,310
PP分止水栓用双型ソケット	30		内ねじ・コア一体型	個	4,450
PP分止水栓用双型ソケット	40		内ねじ・コア一体型	個	7,731
PP分止水栓用双型ソケット	50		内ねじ・コア一体型	個	8,730

材料等の参考単価一覧表

令和6年10月

名称	形状寸法	種別	備考	単位	単価
PPパイプ	13		コア一体型	個	1,750
PPパイプ	20		コア一体型	個	1,950
PPパイプ	25		コア一体型	個	2,670
PPパイプ	30		コア一体型	個	4,970
PPパイプ	50		コア一体型	個	8,310
PP補修パイプ	13			個	5,420
PP補修パイプ	20			個	6,110
PP補修パイプ	25			個	8,500
配水用PPリフレク管 EFフランジ付チース	75 x 75(RF)浅埋用			個	21,900
配水用PPリフレク管 EFフランジ付チース	100 x 75(RF)浅埋用			個	37,600
配水用PPリフレク管 EFフランジ付チース	75 x 75(GF)浅埋用			個	21,900
配水用PPリフレク管 EFフランジ付チース	100 x 75(GF)浅埋用			個	37,600
配水用PPリフレク管 EF Sパイプ	200 x 300H			個	149,000
配水用PPリフレク管 EF Sパイプ	200 x 450H			個	151,000
配水用PPリフレク管 EF Sパイプ	200 x 600H			個	156,000
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	75 x 75(GF)		内外面紛体塗装	個	43,600
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	100 x 75(GF)		内外面紛体塗装	個	63,500
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	150 x 75(GF)		内外面紛体塗装	個	99,100
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	150 x 100(GF)		内外面紛体塗装	個	100,000
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	200 x 75(GF)		内外面紛体塗装	個	204,000
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	200 x 100(GF)		内外面紛体塗装	個	206,000
PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管(水道形)	50(GF)		内外面紛体塗装	個	19,500
PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管(水道形)	75(GF)		内外面紛体塗装	個	25,100
PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管(水道形)	100(GF)		内外面紛体塗装	個	35,200
PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管(水道形)	150(GF)		内外面紛体塗装	個	58,600
PE挿し口付鋳鉄製フランジ短管(水道形)	200(GF)		内外面紛体塗装	個	117,000
配水用PPリフレク管 EF片受チース	50			個	10,400
配水用PPリフレク管 EF片受Sパイプ	200 x 300H			個	127,000
配水用PPリフレク管 EF片受Sパイプ	200 x 450H			個	129,000
配水用PPリフレク管 EF片受Sパイプ	200 x 600H			個	134,000
HPPE用鋳鉄製3受丁字管	50 x 50		内外面紛体塗装	個	30,100
HPPE用鋳鉄製3受丁字管	75 x 50		内外面紛体塗装	個	37,200
HPPE用鋳鉄製3受丁字管	75 x 75		内外面紛体塗装	個	39,100
HPPE用鋳鉄製3受丁字管	100 x 50		内外面紛体塗装	個	49,600
HPPE用鋳鉄製3受丁字管	100 x 75		内外面紛体塗装	個	51,400
HPPE用鋳鉄製3受丁字管	100 x 100		内外面紛体塗装	個	60,700
HPPE用鋳鉄製3受丁字管	150 x 50		内外面紛体塗装	個	83,700
HPPE用鋳鉄製3受丁字管	150 x 75		内外面紛体塗装	個	88,100
HPPE用鋳鉄製3受丁字管	150 x 100		内外面紛体塗装	個	98,400
HPPE用鋳鉄製3受丁字管	150 x 150		内外面紛体塗装	個	108,000
HPPE用鋳鉄製3受丁字管	200 x 75		内外面紛体塗装	個	167,000
HPPE用鋳鉄製3受丁字管	200 x 100		内外面紛体塗装	個	177,000
HPPE用鋳鉄製3受丁字管	200 x 150		内外面紛体塗装	個	202,000
HPPE用鋳鉄製3受丁字管	200 x 200		内外面紛体塗装	個	239,000
HPPE用鋳鉄製パイプ 90°	50		内外面紛体塗装	個	19,200
HPPE用鋳鉄製パイプ 90°	75		内外面紛体塗装	個	26,200
HPPE用鋳鉄製パイプ 90°	100		内外面紛体塗装	個	38,900
HPPE用鋳鉄製パイプ 90°	150		内外面紛体塗装	個	72,000

材料等の参考単価一覧表

令和6年10月

名称	形状寸法	種別	備考	単位	単価
HPPE用鋳鉄製へ'ント' 90°	200		内外面紛体塗装	個	160,000
HPPE用鋳鉄製へ'ント' 45°	50		内外面紛体塗装	個	18,200
HPPE用鋳鉄製へ'ント' 45°	75		内外面紛体塗装	個	24,200
HPPE用鋳鉄製へ'ント' 45°	100		内外面紛体塗装	個	37,100
HPPE用鋳鉄製へ'ント' 45°	150		内外面紛体塗装	個	64,800
HPPE用鋳鉄製へ'ント' 45°	200		内外面紛体塗装	個	148,000
HPPE用鋳鉄製へ'ント' 22 1/2°	50		内外面紛体塗装	個	17,300
HPPE用鋳鉄製へ'ント' 22 1/2°	75		内外面紛体塗装	個	23,200
HPPE用鋳鉄製へ'ント' 22 1/2°	100		内外面紛体塗装	個	33,500
HPPE用鋳鉄製へ'ント' 22 1/2°	150		内外面紛体塗装	個	60,500
HPPE用鋳鉄製へ'ント' 22 1/2°	200		内外面紛体塗装	個	142,000
HPPE用鋳鉄製へ'ント' 11 1/4°	50		内外面紛体塗装	個	16,800
HPPE用鋳鉄製へ'ント' 11 1/4°	75		内外面紛体塗装	個	22,400
HPPE用鋳鉄製へ'ント' 11 1/4°	100		内外面紛体塗装	個	32,700
HPPE用鋳鉄製へ'ント' 11 1/4°	150		内外面紛体塗装	個	56,100
HPPE用鋳鉄製へ'ント' 11 1/4°	200		内外面紛体塗装	個	141,000
HPPE用鋳鉄製PCｼﾞｮｲﾝﾄ	75		内外面紛体塗装	個	26,200
HPPE用鋳鉄製PCｼﾞｮｲﾝﾄ	100		内外面紛体塗装	個	39,300
HPPE用鋳鉄製PCｼﾞｮｲﾝﾄ	150		内外面紛体塗装	個	57,400
HPPE用鋳鉄製PCｼﾞｮｲﾝﾄ	200		内外面紛体塗装	個	116,000
HPPE用鋳鉄製PVｼﾞｮｲﾝﾄ	50		内外面紛体塗装	個	18,800
HPPE用鋳鉄製PVｼﾞｮｲﾝﾄ	75		内外面紛体塗装	個	22,900
HPPE用鋳鉄製PVｼﾞｮｲﾝﾄ	100		内外面紛体塗装	個	34,300
HPPE用鋳鉄製PVｼﾞｮｲﾝﾄ	150		内外面紛体塗装	個	55,200
HPPE用鋳鉄製PVｼﾞｮｲﾝﾄ	200		内外面紛体塗装	個	106,000
HPPE用鋳鉄製ｼﾞｮｲﾝﾄ	50		内外面紛体塗装	個	17,800
HPPE用鋳鉄製ｼﾞｮｲﾝﾄ	75		内外面紛体塗装	個	22,900
HPPE用鋳鉄製ｼﾞｮｲﾝﾄ	100		内外面紛体塗装	個	34,300
HPPE用鋳鉄製ｼﾞｮｲﾝﾄ	150		内外面紛体塗装	個	59,200
HPPE用鋳鉄製ｼﾞｮｲﾝﾄ	200		内外面紛体塗装	個	125,000
HPPE用鋳鉄製ｷｯﾌﾟ	50		内外面紛体塗装	個	12,200
HPPE用鋳鉄製ｷｯﾌﾟ	75		内外面紛体塗装	個	16,900
HPPE用鋳鉄製ｷｯﾌﾟ	100		内外面紛体塗装	個	23,800
HPPE用鋳鉄製ｷｯﾌﾟ	150		内外面紛体塗装	個	38,900
HPPE用鋳鉄製ｷｯﾌﾟ	200		内外面紛体塗装	個	84,000
HPPE用鋳鉄製PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	75 x 50		内外面紛体塗装	個	23,800
HPPE用鋳鉄製PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	100 x 50		内外面紛体塗装	個	29,800
HPPE用鋳鉄製PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	100 x 75		内外面紛体塗装	個	33,700
HPPE用鋳鉄製PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	150 x 100		内外面紛体塗装	個	53,800
HPPE用鋳鉄製PC短管1号片落	75 x 50		内外面紛体塗装	個	19,500
HPPE用鋳鉄製PC短管1号片落	100 x 75		内外面紛体塗装	個	26,500
HPPE用鋳鉄製PC短管1号片落	150 x 75		内外面紛体塗装	個	28,200
HPPE用鋳鉄製PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	50 x 75		内外面紛体塗装	個	24,800
HPPE用鋳鉄製PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	75 x 100		内外面紛体塗装	個	33,700
HPPE用鋳鉄製ｼﾞｮｲﾝﾄ片落	75 x 50		内外面紛体塗装	個	24,800
HPPE用鋳鉄製ｼﾞｮｲﾝﾄ片落	100 x 75		内外面紛体塗装	個	33,700
HPPE用鋳鉄製ｼﾞｮｲﾝﾄ片落	150 x 100		内外面紛体塗装	個	55,500
HPPE用鋳鉄製ｼﾞｮｲﾝﾄ片落	200 x 150		内外面紛体塗装	個	111,000

材料等の参考単価一覧表

令和6年10月

名称	形状寸法	種別	備考	単位	単価
EF片受ソケット仕切弁	50		内面粉体 立形・右閉じ左開き	基	90,300
EF片受ソケット仕切弁	75		内面粉体 立形・右閉じ左開き	基	98,800
EF片受ソケット仕切弁	100		内面粉体 立形・右閉じ左開き	基	125,000
EF片受ソケット仕切弁	150		内面粉体 立形・右閉じ左開き	基	208,000
EF片受ソケット仕切弁	200		内面粉体 立形・右閉じ左開き	基	428,047
HPPE用鑄鉄製両受ソケット仕切弁	50		内面粉体 立形・右閉じ左開き	基	72,500
HPPE用鑄鉄製両受ソケット仕切弁	75		内面粉体 立形・右閉じ左開き	基	84,400
HPPE用鑄鉄製両受ソケット仕切弁	100		内面粉体 立形・右閉じ左開き	基	105,000
HPPE用鑄鉄製両受ソケット仕切弁	150		内面粉体 立形・右閉じ左開き	基	176,000
HPPE用鑄鉄製両受ソケット仕切弁	200		内面粉体 立形・右閉じ左開き	基	289,000
マルチ仕切弁(GX形)両受形	75(10.0K)		内外面粉体 立形・右閉じ左開き	基	165,640
マルチ仕切弁(GX形)両受形	100(10.0K)		内外面粉体 立形・右閉じ左開き	基	205,650
マルチ仕切弁(GX形)両受形	150(10.0K)		内外面粉体 立形・右閉じ左開き	基	318,120
マルチ仕切弁(GX形)両受形	200(10.0K)		内外面粉体 立形・右閉じ左開き	基	417,090
HPPE用鑄鉄製両受マルチ仕切弁	50(10.0K)		内外面粉体 立形・右閉じ左開き	基	110,920
HPPE用鑄鉄製両受マルチ仕切弁	75(10.0K)		内外面粉体 立形・右閉じ左開き	基	139,120
HPPE用鑄鉄製両受マルチ仕切弁	100(10.0K)		内外面粉体 立形・右閉じ左開き	基	172,020
HPPE用鑄鉄製両受マルチ仕切弁	150(10.0K)		内外面粉体 立形・右閉じ左開き	基	267,351
PE挿し口付マルチ仕切弁	50(7.5K)		内外面粉体 立形・右閉じ左開き	基	109,920
PE挿し口付マルチ仕切弁	75(7.5K)		内外面粉体 立形・右閉じ左開き	基	117,280
PE挿し口付マルチ仕切弁	100(7.5K)		内外面粉体 立形・右閉じ左開き	基	146,801
PE挿し口付マルチ仕切弁	150(7.5K)		内外面粉体 立形・右閉じ左開き	基	244,960
ホ-ルバルブ	150	7.5K	キャップ式フランジタイプ FCD製 弁体はライオン製	基	400,000
スリ-バルブ	13		青銅製 ゲート式鉛溶出基準適合品	基	1,420
スリ-バルブ	20		青銅製 ゲート式鉛溶出基準適合品	基	1,720
スリ-バルブ	25		青銅製 ゲート式鉛溶出基準適合品	基	2,460
スリ-バルブ	30		青銅製 ゲート式鉛溶出基準適合品	基	3,330
スリ-バルブ	40		青銅製 ゲート式鉛溶出基準適合品	基	8,800
スリ-バルブ	50		青銅製 ゲート式鉛溶出基準適合品	基	6,360
スリ-バルブ	75		青銅製 ゲート式	基	17,700
スリ-バルブ	100		青銅製 ゲート式	基	39,200
小型空気弁 急速式	25	0.74Mpa	CAC製	個	34,600
小型空気弁 急速式	25(コック付)	0.74Mpa	CAC製	個	46,700
小型空気弁 急速式	25(コック・防寒カバー付)	0.74Mpa	CAC製	個	63,500
小型空気弁用フランジ	75 x 30		SUS製	個	6,960
仮設消火栓 回転式	65 x 90°		16K型	基	23,700
空気弁 単口 乙型	25		SUS製 急速式	基	91,500
空気弁 単口	75		SUS製 急速式	基	114,000
空気弁 単口	100		SUS製 急速式	基	178,000
空気弁 保温ケース	13 ~ 25用SUS製			基	27,760
空気弁 保温ケース	75用SUS製			基	37,400
空気弁 保温ケース	100用SUS製			基	50,000
空気弁 不凍結形・急速型	75 x 25	0.74Mpa		基	112,000
口金内蔵型急速空気弁	25(フランジ部脱着可能タイプ)			基	88,650
空気弁付消火栓(単口)	25(空気弁) 75(消火栓)		ホ-ル弁付 FCD製 内面粉体	基	157,370
消火栓(単口)浅埋用	75		FCD製 内面粉体	基	76,400
補修弁	75 x 150(RF-GF型)	0.74Mpa	FCD製 内外面粉体 W-式	基	87,000
補修弁(浅埋型)	75 x 100(RF-GF型)	0.74Mpa	FCD製 内外面粉体 W-式	基	61,900

材料等の参考単価一覧表

令和6年10月

名称	形状寸法	種別	備考	単位	単価
カブリング継手	50A			個	8,400
カブリング継手	75A			個	11,700
カブリング継手	100A			個	12,700
カブリング継手	150A			個	23,600
分岐カブリング継手	50A×20			個	12,700
分岐カブリング継手	75A×25			個	17,200
分岐カブリング継手	100A×25			個	18,800
分岐カブリング継手	150A×25			個	31,600
不断水T字管(DIP・CIP)	75×50 防蝕用銅ブッシュ(材含む)	簡易弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	49,200
不断水T字管(DIP・CIP)	100×50 防蝕用銅ブッシュ(材含む)	簡易弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	55,800
不断水T字管(DIP・CIP)	150×50 防蝕用銅ブッシュ(材含む)	簡易弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	63,500
不断水T字管(DIP・CIP)	200×50 防蝕用銅ブッシュ(材含む)	簡易弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	79,500
不断水T字管(DIP・CIP)	250×50 防蝕用銅ブッシュ(材含む)	簡易弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	95,900
不断水T字管(DIP・CIP)	250×250	ワトシ-M仕切弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	821,000
不断水T字管(DIP・CIP)	300×50 防蝕用銅ブッシュ(材含む)	簡易弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	106,000
不断水T字管(DIP・CIP)	300×250	ワトシ-M仕切弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	854,000
不断水T字管(DIP・CIP)	350×50 防蝕用銅ブッシュ(材含む)	簡易弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	113,000
不断水T字管(DIP・CIP)	350×250	ワトシ-M仕切弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	899,000
不断水T字管(VP)	50×50	簡易弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	53,500
不断水T字管(VP)	75×50	簡易弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	54,700
不断水T字管(VP)	75×75	ワトシ-M仕切弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	154,000
不断水T字管(VP)	100×50	簡易弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	61,300
不断水T字管(VP)	100×75	ワトシ-M仕切弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	160,000
不断水T字管(VP)	100×100	ワトシ-M仕切弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	199,000
不断水T字管(VP)	150×50	簡易弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	69,000
不断水T字管(VP)	150×75	ワトシ-M仕切弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	180,000
不断水T字管(VP)	150×100	ワトシ-M仕切弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	210,000
不断水T字管(VP)	150×150	ワトシ-M仕切弁付 フランジ型 FCD製 内面紛体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	293,000
不断水弁(DIP・CIP)	75	FCD製 内面粉体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	258,000
不断水弁(DIP・CIP)	100	FCD製 内面粉体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	318,000
不断水弁(DIP・CIP)	150	FCD製 内面粉体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	402,000
不断水弁(DIP・CIP)	200	FCD製 内面粉体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	887,000
不断水弁(DIP・CIP)	250	FCD製 内面粉体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	1,320,000
不断水弁(DIP・CIP)	300	FCD製 内面粉体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	1,710,000
不断水弁(DIP・CIP)	350	FCD製 内面粉体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	2,510,000
不断水弁(VP)	50	FCD製 内面粉体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	210,000
不断水弁(VP)	75	FCD製 内面粉体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	215,000
不断水弁(VP)	100	FCD製 内面粉体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	258,000
不断水弁(VP)	150	FCD製 内面粉体	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	328,000
撤去用フランジ蓋	75	各管種共通	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	62,100
撤去用フランジ蓋	100	各管種共通	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	75,600
撤去用フランジ蓋	150	各管種共通	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	105,000
撤去用フランジ蓋	200	各管種共通	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	136,000
撤去用フランジ蓋	250	各管種共通	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	150,000
撤去用フランジ蓋	300	各管種共通	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	180,000
撤去用フランジ蓋	350	各管種共通	腐食抑制対策製品(防食ネット等)	基	235,000
ハルボ BOX	150	道路用		個	12,600
消火栓BOX 単口用(円形3号)	鉄蓋 H=100	500 07機能なし	取手付・ボルトネット座金含 彦根市承認仕様	個	72,880

材料等の参考単価一覧表

令和6年10月

名称	形状寸法	種別	備考	単位	単価
消火栓BOX 単口用(円形3号)	上部壁 H=200	レジン製 500	彦根市承認仕様	個	30,200
消火栓BOX 単口用(円形3号)	中部壁 H=100	レジン製 500	彦根市承認仕様	個	9,430
消火栓BOX 単口用(円形3号)	下部壁 H=200	レジン製 500	彦根市承認仕様	個	14,700
消火栓BOX 単口用(円形3号)	下部壁 H=300	レジン製 500	彦根市承認仕様	個	18,700
消火栓BOX 単口用(円形3号)	底板(スラブ) H=40	レジン製 700	彦根市承認仕様	個	17,000
消火栓BOX 単口用(円形3号)	調整リソク H=10	500	彦根市承認仕様	個	5,950
消火栓BOX 単口用(円形3号)	調整リソク H=30	500	彦根市承認仕様	個	10,300
消火栓BOX 単口用(円形3号)	調整リソク H=50	500	彦根市承認仕様	個	13,500
消火栓BOX 単口用(円形3号)	ボルトナット M16*75		彦根市承認仕様	組	1,510
消火栓BOX 単口用(円形3号)	ボルトナット M16*110		彦根市承認仕様	組	1,880
甲止水栓BOX 12型	H=200	鉄蓋枠	コンクリート製	個	9,360
甲止水栓BOX 12型	H=250	鉄蓋枠	コンクリート製	個	9,520
空気弁BOX 単口用(円形3号)	鉄蓋 H=100	500 ロック機能なし	ボルトナット座金含 彦根市承認仕様	個	65,930
空気弁BOX 単口用(円形3号)	上部壁 H=200	レジン製 500	彦根市承認仕様	個	30,200
空気弁BOX 単口用(円形3号)	中部壁 H=100	レジン製 500	彦根市承認仕様	個	9,430
空気弁BOX 単口用(円形3号)	下部壁 H=200	レジン製 500	彦根市承認仕様	個	14,700
空気弁BOX 単口用(円形3号)	下部壁 H=300	レジン製 500	彦根市承認仕様	個	18,700
空気弁BOX 単口用(円形3号)	底板(スラブ) H=40	レジン製 700	彦根市承認仕様	個	17,000
空気弁BOX 単口用(円形3号)	調整リソク H=10	500	彦根市承認仕様	個	5,950
空気弁BOX 単口用(円形3号)	調整リソク H=30	500	彦根市承認仕様	個	10,300
空気弁BOX 単口用(円形3号)	調整リソク H=50	500	彦根市承認仕様	個	13,500
空気弁BOX 単口用(円形3号)	ボルトナット M16*75		彦根市承認仕様	組	1,510
空気弁BOX 単口用(円形3号)	ボルトナット M16*110		彦根市承認仕様	組	1,880
消火栓BOX 開閉具			スリット開閉付付付付付	個	11,200
仕切弁BOX (円形1号)	H=150	鉄蓋枠	連結部品含む 彦根市承認仕様	個	23,120
仕切弁BOX (円形1号)	H=150	上部壁	レジン製 彦根市承認仕様	個	10,500
仕切弁BOX (円形1号)	H=100	中部壁	レジン製 彦根市承認仕様	個	4,840
仕切弁BOX (円形1号)	H=200	中部壁	レジン製 彦根市承認仕様	個	7,480
仕切弁BOX (円形1号)	H=300	中部壁	レジン製 彦根市承認仕様	個	9,860
仕切弁BOX (円形1号)	H=200	下部壁	レジン製 彦根市承認仕様	個	8,070
仕切弁BOX (円形1号)	H=300	下部壁	レジン製 彦根市承認仕様	個	11,600
仕切弁BOX (円形1号)	H=40	底板(スラブ)	レジン製 彦根市承認仕様	個	14,000
仕切弁BOX (円形1号)	H=10	調整リソク	彦根市承認仕様	個	2,290
仕切弁BOX (円形1号)	H=30	調整リソク	彦根市承認仕様	個	4,080
仕切弁BOX (円形1号)	H=50	調整リソク	彦根市承認仕様	個	5,440
仕切弁BOX (円形1号)	M12*110	ボルトナット	彦根市承認仕様	組	1,270
仕切弁BOX (円形1号)	M12*150	ボルトナット	彦根市承認仕様	組	1,280
仕切弁BOX (円形1号)	H=150	上下部壁	レジン製 彦根市承認仕様	個	9,940
仕切弁BOX (円形1号)	H=300	上下部壁	レジン製 彦根市承認仕様	個	16,700
仕切弁BOX (円形2号)	H=150	鉄蓋枠	彦根市承認仕様	個	40,120
仕切弁BOX (円形2号)	H=150	上部壁	レジン製 彦根市承認仕様	個	16,100
仕切弁BOX (円形2号)	H=100	中部壁	レジン製 彦根市承認仕様	個	6,120
仕切弁BOX (円形2号)	H=150	中部壁	レジン製 彦根市承認仕様	個	8,070
仕切弁BOX (円形2号)	H=200	中部壁	レジン製 彦根市承認仕様	個	9,940
仕切弁BOX (円形2号)	H=300	中部壁	レジン製 彦根市承認仕様	個	12,100
仕切弁BOX (円形2号)	H=300	下部壁	レジン製 彦根市承認仕様	個	17,500
仕切弁BOX (円形2号)	H=40	底板(スラブ)	レジン製 彦根市承認仕様	個	16,100
仕切弁BOX (円形2号)	H=10	調整リソク	彦根市承認仕様	個	2,970

材料等の参考単価一覧表

令和6年10月

名称	形状寸法	種別	備考	単位	単価
仕切弁BOX (円形2号)	H=30	調整リング	彦根市承認仕様	個	6,120
仕切弁BOX (円形2号)	H=50	調整リング	彦根市承認仕様	個	8,500
仕切弁BOX (円形2号)	M12*110	ボルトナット	彦根市承認仕様	組	1,270
仕切弁BOX (円形2号)	M12*150	ボルトナット	彦根市承認仕様	組	1,280
仕切弁BOX (円形2号)	M12*200	ボルトナット	彦根市承認仕様	組	1,720
仕切弁BOX (円形2号)	H=300	上下部壁	レジン製 彦根市承認仕様	個	28,300
量水器BOX	13~ 20用(分割型)		耐荷重用	組	14,120
量水器BOX	40(720*490)小窓付		耐荷重用	組	96,600
量水器BOX	50・ 75 (900*570)窓無		耐荷重用	組	94,930
量水器BOX	100窓無		耐荷重用	組	166,800
量水器BOX	25用		耐荷重用	組	17,290
外付分水栓 DIP	75 x 20		ボール式・A型(コア付)	個	14,800
外付分水栓 DIP	75 x 25		ボール式・A型(コア付)	個	16,800
外付分水栓 DIP	100 x 20		ボール式・A型(コア付)	個	15,500
外付分水栓 DIP	100 x 25		ボール式・A型(コア付)	個	17,500
外付分水栓 DIP	150 x 20		ボール式・A型(コア付)	個	17,300
外付分水栓 DIP	150 x 25		ボール式・A型(コア付)	個	19,300
外付分水栓 DIP	200 x 20		ボール式・A型(コア付)	個	25,600
外付分水栓 DIP	200 x 25		ボール式・A型(コア付)	個	27,900
外付分水栓 DIP	250 x 20		ボール式・A型(コア付)	個	28,400
外付分水栓 DIP	250 x 25		ボール式・A型(コア付)	個	30,600
外付分水栓 DIP	300 x 20		ボール式・A型(コア付)	個	31,400
外付分水栓 DIP	300 x 25		ボール式・A型(コア付)	個	33,700
外付分水栓 VP	50 x 20		ボール式・A型(コア付)	個	13,600
外付分水栓 VP	50 x 25		ボール式・A型(コア付)	個	15,600
外付分水栓 VP	75 x 20		ボール式・A型(コア付)	個	14,200
外付分水栓 VP	75 x 25		ボール式・A型(コア付)	個	16,300
外付分水栓 VP	100 x 20		ボール式・A型(コア付)	個	15,200
外付分水栓 VP	100 x 25		ボール式・A型(コア付)	個	17,400
外付分水栓 VP	150 x 20		ボール式・A型(コア付)	個	16,600
外付分水栓 VP	150 x 25		ボール式・A型(コア付)	個	18,600
外付分水栓 HPPE用鑄鉄製	50 x 20		ボール式	個	15,400
外付分水栓 HPPE用鑄鉄製	50 x 25		ボール式	個	16,800
外付分水栓 HPPE用鑄鉄製	75 x 20		ボール式	個	16,500
外付分水栓 HPPE用鑄鉄製	75 x 25		ボール式	個	17,800
外付分水栓 HPPE用鑄鉄製	100 x 20		ボール式	個	17,900
外付分水栓 HPPE用鑄鉄製	100 x 25		ボール式	個	19,300
外付分水栓 HPPE用鑄鉄製	150 x 20		ボール式	個	21,900
外付分水栓 HPPE用鑄鉄製	150 x 25		ボール式	個	23,400
外付分水栓 HPPE用鑄鉄製	200 x 20		ボール式	個	35,700
外付分水栓 HPPE用鑄鉄製	200 x 25		ボール式	個	37,500
盗水防止アングル型逆止弁付止水栓	20	伸縮ジョイント式、ボール型		個	14,900
盗水防止アングル型逆止弁付止水栓	20 x 13	伸縮ジョイント式、ボール型		個	14,900
盗水防止アングル型逆止弁付止水栓	25	伸縮ジョイント式、ボール型		個	20,200
盗水防止アングル型逆止弁付止水栓	25 x 13	伸縮ジョイント式、ボール型		個	20,200
盗水防止アングル型逆止弁付止水栓	25 x 20	伸縮ジョイント式、ボール型		個	20,200
外付キャップ	13			個	377
外付キャップ	20			個	708

材料等の参考単価一覧表

令和6年10月

名称	形状寸法	種別	備考	単位	単価
サトシツツ	25			個	851
不断水弁設置工(DIP・CIP)【昼】	75		FCD製	基	199,000
不断水弁設置工(DIP・CIP)【昼】	100		FCD製	基	204,000
不断水弁設置工(DIP・CIP)【昼】	150		FCD製	基	226,000
不断水弁設置工(DIP・CIP)【昼】	200		FCD製	基	257,000
不断水弁設置工(DIP・CIP)【昼】	250		FCD製	基	574,000
不断水弁設置工(DIP・CIP)【昼】	300		FCD製	基	645,000
不断水弁設置工(DIP・CIP)【昼】	350		FCD製	基	1,030,000
不断水弁設置工(VP)【昼】	50		FCD製	基	176,000
不断水弁設置工(VP)【昼】	75		FCD製	基	199,000
不断水弁設置工(VP)【昼】	100		FCD製	基	204,000
不断水弁設置工(VP)【昼】	150		FCD製	基	226,000
不断水弁撤去工事(DIP・CIP)【昼】	75			基	117,000
不断水弁撤去工事(DIP・CIP)【昼】	100			基	119,000
不断水弁撤去工事(DIP・CIP)【昼】	150			基	144,000
不断水弁撤去工事(DIP・CIP)【昼】	200			基	157,000
不断水弁撤去工事(DIP・CIP)【昼】	250			基	210,000
不断水弁撤去工事(DIP・CIP)【昼】	300			基	235,000
不断水弁撤去工事(DIP・CIP)【昼】	350			基	335,000
不断水弁撤去工事(VP)【昼】	50			基	121,000
不断水弁撤去工事(VP)【昼】	75			基	118,000
不断水弁撤去工事(VP)【昼】	100			基	125,000
不断水弁撤去工事(VP)【昼】	150			基	129,000
不断水T字管設置工(DIP・CIP)【昼】	250 × 250	ソトシール仕切弁付 フランジ型	FCD製	基	334,000
不断水T字管設置工(DIP・CIP)【昼】	300 × 250	ソトシール仕切弁付 フランジ型	FCD製	基	342,000
不断水T字管設置工(DIP・CIP)【昼】	300 × 300	ソトシール仕切弁付 フランジ型	FCD製	基	347,000
不断水T字管設置工(DIP・CIP)【昼】	350 × 250	ソトシール仕切弁付 フランジ型	FCD製	基	346,000
不断水T字管設置工(DIP・CIP)【昼】	350 × 300	ソトシール仕切弁付 フランジ型	FCD製	基	347,000
不断水T字管設置工(DIP・CIP)【昼】	350 × 350	ソトシール仕切弁付 フランジ型	FCD製	基	392,000
不断水T字管設置工(VP)【昼】	50 × 50	簡易弁付 フランジ型	FCD製	基	86,400
不断水T字管設置工(VP)【昼】	75 × 50	簡易弁付 フランジ型	FCD製	基	86,400
不断水T字管設置工(VP)【昼】	75 × 75	ソトシール仕切弁付 フランジ型	FCD製	基	108,000
不断水T字管設置工(VP)【昼】	100 × 50	簡易弁付 フランジ型	FCD製	基	86,400
不断水T字管設置工(VP)【昼】	100 × 75	ソトシール仕切弁付 フランジ型	FCD製	基	108,000
不断水T字管設置工(VP)【昼】	100 × 100	ソトシール仕切弁付 フランジ型	FCD製	基	112,000
不断水T字管設置工(VP)【昼】	150 × 50	簡易弁付 フランジ型	FCD製	基	86,400
不断水T字管設置工(VP)【昼】	150 × 75	ソトシール仕切弁付 フランジ型	FCD製	基	111,000
不断水T字管設置工(VP)【昼】	150 × 100	ソトシール仕切弁付 フランジ型	FCD製	基	112,000
不断水T字管設置工(VP)【昼】	150 × 150	ソトシール仕切弁付 フランジ型	FCD製	基	118,000
鋳鉄管切断機 機械基礎価格	450mm以下用			組	1,350,000
鋳鉄管切断機 機械基礎価格	500mm以上1350mm以下用			組	1,620,000
鋳鉄管切断機 機械基礎価格	既設管1000mm以下用			組	1,350,000
不断水穿孔機 機械基礎価格	200mm以下			組	2,860,000